







SBIANCANTE

SBIANCANTE PER BUCATO A BASE DI OSSIGENO ATTIVO

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI

SBIANCANTE è un additivo in polvere indicato per il lavaggio degli indumenti degli indumenti. Il prodotto, oltre a migliorare il grado di bianco ottenuto con il lavaggio, garantisce un ottimo livello igienico grazie alla elevata quantità di ossigeno sviluppato a temperature maggiori di 50°C.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

La dose consigliata è di 10-15 grammi / Kg biancheria asciutta, impostando un programma di lavaggio almeno a 60°C per ottenere uno sviluppo completo dell'ossigeno attivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto
Colore
Peso specifico
pH Sol. 1 %
solubilità in acqua
Ossigeno Attivo
Contenuto in fosforo (P)
Candeggianti ottici

: polvere omogenea

: bianco

: 800 - 900 g/lt

 9.5 ± 0.5

: 30 g/litro

: 10 ± 1% 20°C

: assente

: assenti

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

AVVERTENZE

Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. Prodotto ad uso professionale.

Rev. N° 2