







# **RILUX**

# **DETERGENTE NEUTRO UNIVERSALE**

# **SCHEDA TECNICA**

# CARATTERISTICHE GENERALI

**RILUX** e' un detergente liquido concentrato, ad elevato potere schiumogeno, indicato per la pulizia generale di tutte le superfici lavabili. RILUX trova dunque largo impiego sia all'interno di comunità che in tutti i tipi di industria. La particolare combinazione di tensioattivi consente alle soluzioni d'uso di emulsionare, solubilizzare ed asportare depositi organici, residui di natura grassa e sporco di ogni genere.

Anche alle basse concentrazioni di impiego forma una abbondante schiuma che favorisce la dispersione dello sporco rimosso. *RILUX* può essere usato su qualsiasi tipo di materiale, alluminio, parti verniciate o laccate, plastica, pavimenti, carrozzerie di auto; il prodotto non risente della durezza dell'acqua, è inodore, non macchia, è facilmente risciacquabile e non lascia residui ne aloni.

Idoneo all'utilizzo in piani di pulizia e sanificazione in regime Haccp

## **CONDIZIONI DI IMPIEGO**

La dose indicativa media per impieghi usuali è allo 0.5 - 2 % in acqua fredda o tiepida in relazione al tipo di operazione da compiere. Se necessario si può aumentare la dose d'uso in relazione alla tenacia dello sporco da asportare.

Distribuire il prodotto mediante panno spugna o spugna per auto, lasciare agire per qualche minuto quindi risciacquare con cura.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto : liquido viscoso azzurro
Densità a 20°C : 1.025 - 1.035 g/cm³

pH :  $9 \pm 0.5$  profumo : presente Fosforo : assente

Contiene tensioattivi anionici e non ionici

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

#### **AVVERTENZE**

Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. Prodotto ad uso professionale.

Rev. N° 2